2M SICURLAV
GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

MATERIALE DIDATTICO · ANTEPRIMA GRATUITA · 2M-SL-AI-003-A · Rev. 00 del 08/11/2026

Addetti antincendio – Livello 3 corso 3-FOR di 16 ore

Sei slide in anteprima, con filigrana, dai materiali per formatori: 12 ore di teoria su incendio, esplosioni, strategia, impianti ed emergenza, 4 ore di pratica con estintori, naspi, idranti e DPI. D.Lgs. 81/2008, art. 37 c. 9 · D.M. 2/9/2021, Allegati III e IV · D.M. 3/8/2015 · D.Lgs. 105/2015

Versioni complete in PowerPoint modificabile, con test, esercitazioni, verbali e dispense:

2M-SL-AI-003	Livello 3 · corso 16 ore · 79 slide + quiz d'ingresso (23)	**€ 119,90 + IVA**
2M-KT-042	A parte: Kit emergenze (piano di emergenza, Word)	**€ 49,90 + IVA**
2M-KT-040	A parte: Kit registri dei controlli (Word)	**€ 12,90 + IVA**



2msicurlav.it/risorse/ · studio@2msicurlav.it

© 2026 2M SICURLAV di Monti Moreno & C. S.a.s. – Tutti i diritti riservati. Anteprima distribuibile solo integralmente, senza modifiche e citando la fonte (L. 633/1941).

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO · ART. 37 C. 9 D.LGS. 81/2008

Addetti antincendio – Livello 3

Corso di tipo 3-FOR · 16 ore

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – artt. 18, 37, 43, 46 | D.M. 2/9/2021, Allegato III, corso di tipo 3-FOR

Docente: [nome e cognome]

Revisione 0 del 08-11-2026



ANTEPRIMA · 2M SICURLAV

ANTIINCENDIO LIVELLO 3 - SLIDES - Corso 3-FOR 16 ore · Revisione 0 del 08-11-2026 © 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

Versione completa: 2msicurlav.it/risorse/ · © 2026 2M SICURLAV

Livello 3 e idoneità tecnica: le soglie non coincidono

Attività	Livello 3 (Allegato III, p.to 3.2.2)	Idoneità tecnica (Allegato IV)
Depositi al chiuso di materiali combustibili	oltre 20.000 m²	oltre 10.000 m²
Attività commerciali ed espositive	oltre 10.000 m² aperti al pubblico	oltre 5.000 m² aperti al pubblico
Alberghi	oltre 200 posti letto	oltre 100 posti letto
Campeggi, villaggi turistici e simili	—	capacità ricettiva oltre 400 persone
Scuole	oltre 1.000 persone presenti	oltre 300 persone presenti
Uffici	oltre 1.000 persone presenti	oltre 500 persone presenti
Locali di spettacolo e trattenimento	—	oltre 100 posti
Edifici tutelati aperti al pubblico (musei, biblioteche, archivi, mostre)	—	oltre 1.000 m²

⚠ Prima di iscrivere gli addetti all'esame, verificare l'attività in base alle soglie dell'Allegato IV.

Rif.: D.M. 2/9/2021, art. 5 c. 2, Allegato III p.to 3.2.2 e Allegato IV p.to 4.1

© 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

Versione completa: 2msicurlav.it/risorse/ · © 2026 2M SICURLAV

ANTEPRIMA · 2M SICURLAV

Le esplosioni

Esplosione di gas, vapori o polveri

la miscela con l'aria brucia in un istante: sovrapressione, fiamma e proiezione di frammenti. Deflagrazione se la fiamma è più lenta del suono, detonazione se è più veloce

Recipienti esposti al fuoco

bombole, serbatoi e cisterne di gas liquefatto scaldati dal fuoco possono scoppiare e liberare una palla di fuoco (BLEVE)

Reazioni pericolose

sostanze incompatibili, perossidi, reazioni che sfuggono al controllo: si riconoscono dalle schede di sicurezza e dalle procedure di reparto

Che cosa fa l'addetto

non si avvicina a recipienti esposti alle fiamme; allontana le persone; elimina gli inneschi e intercetta le perdite solo da posizione sicura e se previsto dal piano; fa intervenire i soccorsi

Rif.: Principi della combustione · D.Lgs. 81/08, Titolo XI · D.M. 2/9/2021, Allegato III, 3-FOR modulo 1

ANTEPRIMA · 2M SICURLAV

© 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

La protezione dalle esplosioni

Le zone

gas e vapori: zona 0 (atmosfera esplosiva sempre o a lungo presente), 1 (probabile), 2 (rara e breve); polveri: zone 20, 21, 22

Evitare l'atmosfera esplosiva

contenimento, ventilazione, inertizzazione, pulizia dei depositi di polvere



Evitare gli inneschi

attrezzature con marcatura Ex adatte alla zona, messa a terra, attrezzi antiscintilla, permessi di lavoro, divieto di telefoni non idonei

Limitare gli effetti

pannelli di sfogo, sistemi di soppressione e di isolamento, distanze, accessi limitati

Rif.: D.Lgs. 81/08, Titolo XI, artt. 288-296 e Allegati XLIX-L · D.Lgs. 85/2016 · D.M. 3/8/2015 (Codice di prevenzione incendi), capitolo V.2

© 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

Versione completa: 2msicurlav.it/risorse/ · © 2026 2M SICURLAV

Rete idranti, pompe e attacco per i Vigili del fuoco

Alimentazione idrica

acquedotto, vasca o serbatoio di riserva; il gruppo di pompaggio porta l'acqua in pressione alla rete

Valvole di intercettazione

sempre aperte, sigillate o sorvegliate; chiuderle solo con autorizzazione e registrazione

Attacco di mandata per autopompa

permette ai Vigili del fuoco di alimentare la rete: accessibile, segnalato, libero da veicoli

Locale pompe

accessibile e segnalato; l'addetto riconosce la segnalazione di pompa in funzione e la riferisce

Rif.: UNI 10779 · UNI EN 12845 · UNI 11292 · D.M. 3/8/2015 (Codice di prevenzione incendi), capitoli S.6 e S.9

ANTEPRIMA · 2M SICURLAV

© 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

Maschere, autorespiratori e tute

Maschera con filtro

filtra l'aria dell'ambiente: non protegge se manca ossigeno e non è adatta al fumo di un incendio; il filtro va scelto per la sostanza e ha una scadenza

Autorespiratore

fornisce aria da una bombola: rende indipendenti dall'ambiente, con un'autonomia limitata; si usa in coppia, con un controllo all'esterno



Tute

contro calore e fiamma o contro le sostanze chimiche: si scelgono in base al rischio e si indossano con l'aiuto di un collega

Rif.: D.M. 2/9/2021, Allegato III, 3-FOR modulo 4 · UNI EN 137 · UNI EN 14387 · UNI EN 469

© 2M SICURLAV DI MONTI MORENO & C. S.a.s. | P.IVA 04860200403

Versione completa: 2msicurlav.it/risorse/ · © 2026 2M SICURLAV

ANTEPRIMA · 2M SICURLAV

MATERIALE DIDATTICO · ANTINCENDIO

Addetti antincendio – Livello 3 – Corso 16 ore – Istruzioni

Slide e materiali per il corso di tipo 3-FOR del D.M. 2/9/2021: dodici ore di teoria su incendio ed esplosioni, strategia antincendio, impianti e organizzazione dell'emergenza, quattro ore di esercitazioni pratiche con estintori, naspi, idranti e presa visione dei DPI, quiz d'ingresso, quattro esercitazioni, simulazione della prova di idoneità, verifica, griglia della prova pratica, verbale e dispensa.

Contenuto

File	Contenuto	Formato	Uso
00	Istruzioni (questo documento)	PDF	Da leggere per primo
01	Slide del corso 3-FOR di 16 ore (79 slide, con note per il docente, traccia della parte pratica con estintori, naspi, idranti, DPI e visita agli impianti, 4 esercitazioni)	PPTX	Lezione in aula o, per la sola teoria, in videoconferenza sincrona
02	Quiz d'ingresso da proiettare (10 domande, 23 slide)	PPTX	Inizio del modulo 1, per capire che cosa sa la classe
03	Programma in due giornate, registro presenze, griglia della prova pratica (estintore, naspo, idrante, presa visione di DPI e impianti), verbale della verifica	Word	Docente e soggetto che organizza il corso
04	Verifica di apprendimento: 30 domande a risposta multipla	Word	Da stampare per i partecipanti
05	Chiave di correzione con spiegazioni e riferimenti	Word	Solo per il docente
06	Esercitazioni (4) e simulazione della prova scritta di idoneità tecnica (15 domande): fascicolo per i partecipanti, con liste di controllo e modello di registro	Word	Da stampare
07	Esercitazioni: fascicolo del docente con le soluzioni, la chiave della simulazione e la preparazione della prova di sorveglianza	Word	Solo per il docente
08	Dispensa per i partecipanti (17 capitoli, glossario e riferimenti normativi)	Word e PDF	Da consegnare a fine corso

Perché il corso sia valido

Le slide e i materiali sono uno strumento didattico: la validità del corso dipende da chi lo organizza e da chi lo tiene. Requisiti principali (D.Lgs. 81/2008 e D.M. 2 settembre 2021, G.U. n. 237 del 4/10/2021):

Requisito	Cosa prevede	Riferimento
Destinatari	Lavoratori designati come addetti antincendio in attività di livello 3 (almeno quelle del punto 3.2.2 dell'Allegato III: stabilimenti a rischio di incidente rilevante, esplosivi, centrali termoelettriche, grandi depositi, strutture sanitarie, grandi luoghi aperti al pubblico, cantieri in sotterraneo o con esplosivi, rifiuti); il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti nelle imprese fino a 5 lavoratori. Il livello lo stabilisce il datore di lavoro con la valutazione del rischio di incendio	D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 34, 37 c. 9, 43; D.M. 2/9/2021, Allegato III, p.to 3.2.2
Idoneità tecnica	Nelle attività dell'Allegato IV (soglie in parte più basse di quelle del livello 3) gli addetti, dopo il corso, sostengono l'esame presso il Comando dei Vigili del fuoco: prova scritta (15 domande in 30 minuti, almeno 10 esatte), orale e pratica	D.M. 2/9/2021, art. 5 c. 2 e Allegato IV; art. 3 D.L. 512/1996
Durata e contenuti	16 ore, compresa la verifica di apprendimento: modulo 1 «L'incendio e la prevenzione incendi» (4 ore), modulo 2 «La strategia antincendio» prima parte (4 ore), modulo 3 seconda parte (4 ore), modulo 4 «Esercitazioni pratiche» con presa visione di impianti e DPI (4 ore). I contenuti sono minimi e si integrano con i rischi specifici	D.M. 2/9/2021, Allegato III, corso 3-FOR

© 2026 2M SICURLAV di Monti Moreno & C. S.a.s. – Tutti i diritti riservati. Materiale didattico concesso in licenza d'uso alla sola azienda destinataria: vietati la cessione a terzi, la rivendita e la pubblicazione (L. 633/1941).

Requisito	Cosa prevede	Riferimento
Modalità	Teoria in presenza o in videoconferenza sincrona, con identificazione e verifica della presenza; esercitazioni pratiche solo in presenza	D.M. 2/9/2021, Allegato III; note DCPREV n. 7826/2022 e n. 12301/2022
Docenti	Requisiti dell'art. 6 (per la teoria, per la pratica o per entrambe) e aggiornamento quinquennale dei docenti	D.M. 2/9/2021, art. 6
Frequenza	Il decreto non prevede assenze ammesse: il corso va frequentato per intero	D.M. 2/9/2021, Allegato III
Verifica	Compresa nelle 16 ore. Il materiale propone un test di 30 domande con soglia 21/30 e una prova pratica con estintore, naspo e idrante osservata con griglia: riportate il criterio nel progetto del corso	D.M. 2/9/2021, Allegato III; proposta del materiale
Prova pratica	Ogni partecipante usa personalmente l'estintore su un focolaio controllato, il naspo e, a coppie, l'idrante a muro, con i DPI; presa visione di maschere, autorespiratori e tute e, se possibile, visita agli impianti. Verificate prima autorizzazioni e divieti locali per i fuochi all'aperto e lo smaltimento dei residui	proposta del materiale
Aggiornamento	Corso 3-AGG di 8 ore (5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche), almeno ogni 5 anni	D.M. 2/9/2021, art. 5 c. 5 e Allegato III

Il materiale copre il livello 3 e vale anche per i livelli 2 e 1. Chi passa da un livello inferiore al livello 3 frequenta l'intero corso 3-FOR (nota DCPREV n. 12301/2022). La verifica del corso non sostituisce l'esame di idoneità tecnica, dove previsto. Prima di ogni edizione verificate il livello indicato nella valutazione del rischio di incendio delle aziende dei partecipanti e, per l'idoneità, le soglie dell'Allegato IV.

Come usare le slide

- Le slide sono modificabili: potete adattarle ai luoghi di lavoro dei partecipanti e aggiungere il vostro logo. Al posto di «[nome e cognome]» e «[contatti]» inserite i dati del docente.
- Le note per il docente indicano tempi, domande per l'aula, esempi e il collegamento con le esercitazioni E1 (il reparto di travaso), E2 (il polo logistico), E3 (la notte in RSA) ed E4 (il giro di sorveglianza). I moduli 2 e 3 seguono la Sezione S e i capitoli V.1 e V.2 del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/8/2015); il modulo 1 tratta anche esplosioni, stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015) e rischi per l'ambiente. Con un'aula di un solo settore conviene adattare esempi ed esercitazioni.
- Le slide del modulo 4 sono una traccia per la parte pratica: l'organizzazione dell'area, di naspi e idranti, della presa visione di DPI e impianti e dei gruppi è descritta nelle note e nel documento 03. L'autorespiratore si mostra e si fa indossare: l'uso in ambiente invaso dal fumo richiede un addestramento specifico (D.Lgs. 81/2008, art. 77 c. 5).
- I riferimenti su controlli e manutenzione sono aggiornati al D.M. 22/9/2026 (art. 6-bis del D.M. 1/9/2021: regime transitorio dei tecnici manutentori fino al 31/3/2027). Controllate se sono intervenute modifiche successive.
- Lasciate nel piè di pagina e nell'ultima slide il copyright e i crediti. Disegni e illustrazioni: originali 2M SICURLAV. Icone: Font Awesome Free (licenza CC BY 4.0).

Risorse collegate

La modulistica antincendio non fa parte di questo materiale. Si trova nelle Risorse di 2msicurlav.it (2msicurlav.it/risorse/):

Codice	Risorsa	Prezzo	A cosa serve
2M-KT-001	Kit nomine e incarichi (comprende la designazione degli addetti alle emergenze)	€ 12,90 + IVA	Designazione degli addetti (artt. 18, 43)
2M-KT-022	Kit valutazione del rischio incendio (D.M. 3/9/2021)	€ 39,90 + IVA	Stabilire il livello dell'attività e le misure
2M-KT-042	Kit emergenze: piano di emergenza e documenti collegati	€ 49,90 + IVA	Piano di emergenza e prove di evacuazione (D.M. 2/9/2021)
2M-KT-040	Kit registri dei controlli	€ 12,90 + IVA	Registro antincendio e sorveglianza (D.M. 1/9/2021)

© 2026 2M SICURLAV di Monti Moreno & C. S.a.s. – Tutti i diritti riservati. Materiale didattico concesso in licenza d'uso alla sola azienda destinataria: vietati la cessione a terzi, la rivendita e la pubblicazione (L. 633/1941).

Codice	Risorsa	Prezzo	A cosa serve
2M-RP-060	Scadenzario della formazione in Excel	€ 14,90 + IVA	Scadenze dell'aggiornamento quinquennale

Da sapere. I materiali sono uno strumento didattico e non sostituiscono la formazione prevista dall'art. 37 c. 9 del D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 2/9/2021, che resta responsabilità di chi organizza il corso. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data della revisione indicata nel piè di pagina: quando la normativa cambia emettiamo una nuova revisione e la inviamo a chi ha acquistato il materiale. **Errori o omissioni?** Se trovate un errore, un riferimento non aggiornato o un'omissione, scriveteci a studio@2msicurlav.it indicando il codice del materiale: lo verifichiamo e lo correggiamo nella revisione successiva.

Licenza d'uso. Il materiale è concesso in licenza alla sola azienda indicata nel documento di licenza allegato. Potete modificarlo e usarlo per i corsi tenuti dalla vostra azienda o dai vostri docenti, ai vostri lavoratori o ai vostri clienti, e consegnare ai partecipanti dispensa, esercitazioni e test stampati o in PDF. Non potete cederlo, rivenderlo, pubblicarlo o condividere i file modificabili con altre aziende o altri formatori.

© 2026 2M SICURLAV di Monti Moreno & C. S.a.s. – Tutti i diritti riservati. Materiale didattico concesso in licenza d'uso alla sola azienda destinataria: vietati la cessione a terzi, la rivendita e la pubblicazione (L. 633/1941).